

**ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРОВ
фирмы Geoquip (Англия)**

Прайс-лист - июль 2017 г.

Defensor

Оборудование серии **ДЕФЕНСОР** для внешнего применения.

Для металлических и деревянных оград.

| NN | Модель | Описание | Ед. | Цена, фунт стер. |
|----|-----------------------|--|-------|---------------------|
| 1 | GD5000-1E | Однозонный внешний анализатор Eliminator серии Дефенсор. Применяется с сенсорным Альфа кабелем GDALPHA | шт. | £ 2,063.50 |
| 2 | GD5000-2E | Двухзонный внешний анализатор Eliminator серии Дефенсор. Применяется с сенсорными кабелями GDALPHA и GQINT. | шт. | £ 4,012.00 |
| 3 | GDALPHA | Микрофонный сенсорный кабель GDALPHA . Максимальная длина кабеля на катушке – до 300 метров. Поставляется на катушках стандартной длины 100, 150, 200, 250 и 300 метров. При заказе нестандартной длины взимается дополнительная плата согласно позиции GQSL . | м | £ 9.12/м |
| 4 | GDALPHA-HS-60M | Сенсорный Альфа кабель в металлорукаве из нержавеющей стали повышенной прочности. Длина на катушке - 60 м | 60 м | £ 24.31/м |
| 5 | GDALPHA-FAC-HS | Сенсорный Альфа кабель в металлорукаве из нержавеющей стали повышенной прочности. Длина на катушке - 100 м | 100 м | £ 24.31/м |
| 6 | GQINT | Микрофонный сенсорный кабель GQINT Интерсептор. Максимальная длина кабеля на катушке – до 300 метров. Поставляется на катушках стандартной длины 100, 150, 200, 250 и 300 метров. При заказе нестандартной длины взимается дополнительная плата согласно позиции GQSL . | м | £ 9.12/м |
| 7 | GQINT-HS-60M | Сенсорный Интерсептор в металлорукаве из нержавеющей стали повышенной прочности. Длина на катушке - 60 м | 60 м | £ 24.31/м |
| 8 | GQINT-FAC-HS | Сенсорный Интерсептор в металлорукаве из нержавеющей стали повышенной прочности. Длина на катушке - 100 м | 100 м | £ 24.31/м |

