

**ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРОВ  
фирмы Geopir.HERAS (Англия)**

Прайс-лист - март 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Серия оборудования на базе однозонного анализатора системы охраны периметра для внешнего применения <b>GEOZONE</b> (Джеозон)	3
Серия оборудования на базе одно -двухзонного анализатора системы охраны периметра для внешнего применения <b>DEFENSOR</b> (Дефенсор)	5
Серия оборудования на базе двух -четырёхзонного анализатора системы охраны периметра для внешнего применения <b>MICRALERT</b> (Микралерт)	6
Серия оборудования на базе мультizonного анализатора Централизованной системы охраны периметра для внешнего применения <b>CENTRALERT</b> (Централерт)	8
Серия оборудования: Сенсорные кабели - Принадлежности для крепления - Оборудование для тестирования	10

ООО «БИС Инжиниринг-С» - СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРОВ

Серия оборудования: Принадлежности — Соединительные и концевые коробки / Оборудование подключения ворот	..... 13
Серия оборудования: Принадлежности — Фидерные кабели (Сигнальные / Силовые) - Дополнительные оболочки	..... 15
Серия оборудования на базе однозонного анализатора систем охраны периметра для защиты стен зданий <b>IMPACTOR</b> (Импактор)	..... 17
Серия оборудования на базе однозонного анализатора систем охраны периметра для защиты стен зданий, потолка <b>GUARDWIRE</b> (Гардвайер)	..... 18

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРОВ фирмы Geocip.HERAS (Англия)

Прайс-лист - январь 2019 г.

СЕРИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НА БАЗЕ ОДНОЗОННОГО АНАЛИЗАТОРА  
СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА ДЛЯ ВНЕШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ  
**GEOZONE** (Джеозон)

### 1. Основное оборудование

NN	Артикул	Ед.	Описание	Цена, фунт стер.
1	<b>GZA-50</b>	комп.	<b>Комплект оборудования ДжеоЗон на зону, длиной до 50 м:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Анализатор GeoZone,</li><li>• Сенсорный кабель GDALPHA - 50 м,</li><li>• Концевая коробка GQCOMBO -1,</li></ul> Стяжки для крепления сенсорного кабеля GQTY-1 - 250 шт.	<b>£ 1,460.00</b>
2	<b>GZA-100</b>	комп.	<b>Комплект оборудования ДжеоЗон на зону, длиной до 100 м:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Анализатор GeoZone,</li><li>• Сенсорный кабель GDALPHA - 100 м,</li><li>• Концевая коробка GQCOMBO - 1,</li></ul> Стяжки для крепления сенсорного кабеля GQTY-1 - 500 шт.	<b>£ 1,680.00</b>
3	<b>GZA-150</b>	комп.	<b>Комплект оборудования ДжеоЗон на зону, длиной до 150 м:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Анализатор GeoZone,</li><li>• Сенсорный кабель GDALPHA - 150 м,</li><li>• Концевая коробка GQCOMBO - 1,</li></ul> Стяжки для крепления сенсорного кабеля GQTY-1 - 750 шт.	<b>£ 2,153.00</b>

ООО «БИС Инжиниринг-С»  
Тел.: (499) 503-8777 доб. 321, (495) 997-1628, Тел./ Факс: (499) 135-8159  
E-mail: [info@biseng.ru](mailto:info@biseng.ru), [http:// www.biseng.ru](http://www.biseng.ru), <https://pss-in.ru>

4	<b>GZA-200</b>	комп.	<b>Комплект оборудования ДжеоЗон на зону, длиной до 200 м:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Анализатор GeoZone,</li> <li>• Сенсорный кабель GDALPHA - 200 м,</li> <li>• Концевая коробка GQCOMBO - 1,</li> </ul> Стяжки для крепления сенсорного кабеля GQTY-1 - 1000 шт.	<b>£ 2,625.00</b>
5	<b>GZA-300</b>	комп.	<b>Комплект оборудования ДжеоЗон на зону, длиной до 300 м:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Анализатор GeoZone,</li> <li>• Сенсорный кабель GDALPHA - 300 м,</li> <li>• Концевая коробка GQCOMBO - 1,</li> </ul> Стяжки для крепления сенсорного кабеля GQTY-1 - 1500 шт.	<b>£ 2,310.00</b>
6	<b>GDMA-1</b>	шт.	Анализатор системы ДжеоЗон в сборе	<b>£ 945.00</b>
7	<b>GZA-SLG</b>	комп.	Комплект оборудования для одностворчатых распашных ворот (калитки) Содержит все оборудование, необходимое для включения одностворчатых распашных ворот (калитки) в систему ДжеоЗон с кабелем GDALPHA	<b>£ 620.00</b>
8	<b>GZA-DLG</b>	комп.	Комплект оборудования для двухстворчатых распашных ворот. Содержит все оборудование, необходимое для включения двухстворчатых распашных ворот в систему ДжеоЗон с кабелем GDALPHA	<b>£ 1,040.00</b>

**Примечание: Цены указаны в английских фунтах стерлингов, включая НДС. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты +3%.**

ООО «БИС Инжиниринг-С»  
 Тел.: (499) 503-8777 доб. 321, (495) 997-1628, Тел./ Факс: (499) 135-8159  
 E-mail: [info@biseng.ru](mailto:info@biseng.ru), <http://www.biseng.ru>, <https://pss-in.ru>

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРОВ фирмы Geopir.HERAS (Англия)

Прайс-лист - январь 2019 г.

СЕРИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НА БАЗЕ ОДНО - ДВУХЗОННОГО АНАЛИЗАТОРА  
СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА ДЛЯ ВНЕШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ  
**DEFENSOR** (Дефенсор)

### 1. Основное оборудование

NN	Артикул	Ед.	Описание	Цена, фунт стер.
1	<b>GD5000-1E</b>	шт.	Однозонный внешний анализатор <b>Eliminator</b> серии Дефенсор. Применяется с сенсорным кабелем GDALPHA	<b>£ 2,104.00</b>
2	<b>GD5000-1E-G1</b>	шт.	Однозонный внешний анализатор <b>Eliminator</b> серии Дефенсор. Цвет - light Green RAL 6002. Применяется с сенсорным кабелем GDALPHA	<b>£ 2,310.00</b>
3	<b>GD5000-2E</b>	шт.	Двухзонный внешний анализатор <b>Eliminator</b> серии Дефенсор. Применяется с сенсорным кабелем GDALPHA	<b>£ 4,200.00</b>
4	<b>GER1</b>	шт.	<b>Контроллер Eliminator</b> для использования с анализаторами GD5000-1E и GD5000-2E, подключенных к нему через интерфейс RS485. Включает в себя блок питания с аккумуляторными батареями. Имеет IP выход для подключения PC с SMS программой Geolog Vision	<b>£ 4,725.00</b>

Примечание: Цены указаны в английских фунтах стерлингов, включая НДС. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты +3%.

ООО «БИС Инжиниринг-С»  
Тел.: (499) 503-8777 доб. 321, (495) 997-1628, Тел./ Факс: (499) 135-8159  
E-mail: [info@biseng.ru](mailto:info@biseng.ru), [http:// www.biseng.ru](http://www.biseng.ru), <https://pss-in.ru>

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРОВ фирмы Geocip.HERAS (Англия)

Прайс-лист - январь 2019 г.

СЕРИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НА БАЗЕ ДВУХ -ЧЕТЫРЕХЗОННОГО АНАЛИЗАТОРА  
СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА ДЛЯ ВНЕШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ  
**MICRALERT** (Микралерт)

### 1. Основное оборудование

NN	Артикул	Ед.	Описание	Цена, фунт стер.
1	<b>GСММВ-2</b>	шт.	Двухзонный анализатор сигналов сенсорного Альфа кабеля GDALPHA, 4 шлейфа дополнительных датчиков, 8 выходных реле, порт RS-232, выход звука. Поставляется с установленным ЖК-дисплеем для настройки	<b>£ 5,250.00</b>
2	<b>GСММВ-2R</b>	шт.	Двухзонный анализатор сигналов сенсорного Альфа кабеля GDALPHA, 4 шлейфа дополнительных датчиков, 8 выходных реле, Поставляется с установленным Интерфейсом <b>GGIF</b> для подключения анализаторов МикрАлерт к сети Джитернет, установка в стойку	<b>£ 6,300.00</b>
3	<b>GСММВ-4</b>	шт.	Четырехзонный анализатор сигналов сенсорного Альфа кабеля GDALPHA, 4 шлейфа дополнительных датчиков, 8 выходных реле, порт RS-232, выход звука. Поставляется с установленным ЖК-дисплеем для настройки	<b>£ 8,925.00</b>
4	<b>GСММВ-4R</b>	шт.	Четырехзонный анализатор сигналов сенсорного Альфа кабеля GDALPHA, 4 шлейфа дополнительных датчиков, 8 выходных реле Поставляется с установленным Интерфейсом <b>GGIF</b> для подключения анализаторов МикрАлерт к сети Джитернет, установка в стойку	<b>£ 9,975.00</b>

ООО «БИС Инжиниринг-С»  
Тел.: (499) 503-8777 доб. 321, (495) 997-1628, Тел./ Факс: (499) 135-8159  
E-mail: [info@biseng.ru](mailto:info@biseng.ru), <http://www.biseng.ru>, <https://pss-in.ru>

5	<b>GMMB-4G</b>	шт.	Четырехзонный анализатор сигналов сенсорного Альфа кабеля GDALPHA, 4 шлейфа дополнительных датчиков, 8 выходных реле, Поставляется с установленным Интерфейсом <b>GGIF</b> для подключения анализаторов МикрАлерт к сети Джитернет	<b>£ 9,450.00</b>
6	<b>GMMB-4 BD</b>	шт.	Плата четырехзонного анализатора сигналов сенсорного Альфа кабеля GDALPHA, 4 шлейфа дополнительных датчиков, 8 выходных реле, порт RS-232, выход звука, с установленным ЖК-дисплеем для настройки	<b>£ 8,400.00</b>
7	<b>GMMB-4HS</b>	шт.	Четырехзонный анализатор сигналов сенсорного Альфа кабеля GDALPHA, 4 шлейфа дополнительных датчиков, 8 выходных реле. Зашифрованное TCP/IP – соединение канала настройки и управления ПО Geolog Vision HS	<b>£ 9,450.00</b>
8	<b>GCANA-ALPHA-M</b>	шт.	Плата двухзонного анализатора сигналов сенсорного Альфа Кабеля системы MicrAlert	<b>£ 3,675.00</b>

**Примечание: Цены указаны в английских фунтах стерлингов, включая НДС. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты +3%.**

ООО «БИС Инжиниринг-С»  
Тел.: (499) 503-8777 доб. 321, (495) 997-1628, Тел./ Факс: (499) 135-8159  
E-mail: [info@biseng.ru](mailto:info@biseng.ru), [http:// www.biseng.ru](http://www.biseng.ru), <https://pss-in.ru>

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРОВ фирмы Geopir.HERAS (Англия)

Прайс-лист - январь 2019 г.

СЕРИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НА БАЗЕ МУЛЬТИЗОННОГО АНАЛИЗАТОРА  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА ДЛЯ ВНЕШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ  
**CENTRALERT** (Централерт)

### 1. Основное оборудование

NN	Артикул	Ед.	Описание	Цена, фунт стер.
1	<b>GCMRU</b>	шт.	Блок Центрального Процессора: емкость – до 24-х зонных анализаторов, возможность расширения до 512-ти зон	<b>£ 4,095.00</b>
2	<b>GCMD</b>	шт.	Блок Центрального Процессора CentrAlert II, емкость – до 24-х зонных анализаторов. Для работы в сети Джитернет	<b>£ 5,250.00</b>
3	<b>GCMD-3</b>	шт.	Блок Центрального Процессора CentrAlert II с платами зонных анализаторов на 6 зон. Для работы в сети Джитернет	<b>£ 16,275.00</b>
4	<b>GCMD-9</b>	шт.	Блок Центрального Процессора CentrAlert II с платами зонных анализаторов на 18 зон. Для работы в сети Джитернет	<b>£ 38,325.00</b>
5	<b>GCMD-12</b>	шт.	Блок Центрального Процессора CentrAlert II с платами зонных анализаторов на 24 зоны. Для работы в сети Джитернет	<b>£ 49,350.00</b>
6	<b>GCANA-ALPHA-C</b>	шт.	Плата двухзонного анализатора сигналов сенсорного Альфа Кабеля, монтируется в блоках GCMRU и GCMD	<b>£ 3,150.00</b>

ООО «БИС Инжиниринг-С»  
Тел.: (499) 503-8777 доб. 321, (495) 997-1628, Тел./ Факс: (499) 135-8159  
E-mail: [info@biseng.ru](mailto:info@biseng.ru), [http:// www.biseng.ru](http://www.biseng.ru), <https://pss-in.ru>



7	<b>GCRLY-1</b>	шт.	Релейный Блок: с платой на 16 выходных реле, слоты для 8-ми дополнительных релейных плат, до 128 выходных реле	<b>£ 3.150.00</b>
8	<b>GCRLY-ADD</b>	шт.	Дополнительная релейная плата на 16 выходных реле, устанавливается в блоке GCRLY-1	<b>£ 830.00</b>
9	<b>GCМBA</b>	шт.	Кроссовый Блок: до 72-х входов, 48 - для Альфа кабелей и 24 - для контактных датчиков. Защита от грозовых разрядов и электромагнитных помех	<b>£ 5,250.00</b>
10	<b>GCМBA-1</b>	шт.	Кроссовый Блок 4U для установки в стойку, до 72 входов для Альфа кабелей . Защита от грозовых разрядов и электромагнитных помех	<b>£ 4,200.00</b>
11	<b>GCМBA-2</b>	шт.	Кроссовый Блок: до 48-ми входов для Альфа кабелей или контактных датчиков. Защита от грозовых разрядов и электромагнитных помех	<b>£ 3,150.00</b>
12	<b>GCМBA-3</b>	шт.	Кроссовый Блок 4U для установки в стойку, до 72 входов 60 входов для Альфа кабелей и 12 - для контактных датчиков. Защита от грозовых разрядов и электромагнитных помех	<b>£ 3,675.00</b>
13	<b>GCМBA-4</b>	шт.	Кроссовый Блок 4U для установки в стойку, до 72 входов 48 входов для Альфа кабелей и 24 - для контактных датчиков. Защита от грозовых разрядов и электромагнитных помех	<b>£ 4,725.00</b>
14	<b>GCMB-10M</b>	шт.	Кабель для подключения Блока центрального процессора к Кроссовому блоку. 10 метров.	<b>£ 294.00</b>
15	<b>GCMB-5M</b>	шт.	Кабель для подключения Блока центрального процессора к Кроссовому блоку. 5 метров	<b>£ 231.00</b>

**Примечание: Цены указаны в английских фунтах стерлингов, включая НДС. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты +3%.**

ООО «БИС Инжиниринг-С»  
Тел.: (499) 503-8777 доб. 321, (495) 997-1628, Тел./ Факс: (499) 135-8159  
E-mail: [info@biseng.ru](mailto:info@biseng.ru), <http://www.biseng.ru>, <https://pss-in.ru>

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРОВ фирмы Geopir.HERAS (Англия)

Прайс-лист - январь 2019 г.

СЕРИЯ ОБОРУДОВАНИЯ: СЕНСОРНЫЕ КАБЕЛИ — ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ- ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ  
ТЕСТИРОВАНИЯ

NN	Артикул	Ед.	Описание	Цена, фунт стер.
1	<b>GDALPHA-M</b>	м	Микрофонный сенсорный Альфа кабель <b>GDALPHA</b> Максимальная длина кабеля на катушке – до 300 метров	<b>£ 9.45/м</b>
2	<b>GDALPHA-50</b>	кат.	Микрофонный сенсорный Альфа кабель <b>GDALPHA</b> , 50 м на катушке	<b>£ 472.50</b>
3	<b>GDALPHA-100</b>	кат.	Микрофонный сенсорный Альфа кабель <b>GDALPHA</b> , 100 м на катушке	<b>£ 945.00</b>
4	<b>GDALPHA-150</b>	кат.	Микрофонный сенсорный Альфа кабель <b>GDALPHA</b> , 150 м на катушке	<b>£ 1,417.50</b>
5	<b>GDALPHA-200</b>	кат.	Микрофонный сенсорный Альфа кабель <b>GDALPHA</b> , 200 м на катушке	<b>£ 1,890.00</b>
6	<b>GDALPHA-250</b>	кат.	Микрофонный сенсорный Альфа кабель <b>GDALPHA</b> , 250 м на катушке	<b>£ 2,362.50</b>
7	<b>GDALPHA-300</b>	кат.	Микрофонный сенсорный Альфа кабель <b>GDALPHA</b> , 300 м на катушке	<b>£ 2,835.00</b>
8	<b>GDALPHA-IS-M</b>	м	Искробезопасный микрофонный сенсорный Альфа кабель <b>GDALPHA-IS</b> Максимальная длина кабеля на катушке – до 300 метров	<b>£ 12.60/м</b>

ООО «БИС Инжиниринг-С»  
Тел.: (499) 503-8777 доб. 321, (495) 997-1628, Тел./ Факс: (499) 135-8159  
E-mail: [info@biseng.ru](mailto:info@biseng.ru), [http:// www.biseng.ru](http://www.biseng.ru), <https://pss-in.ru>

9	<b>GDALPHA-TJ-M</b>	<b>м</b>	Микрофонный сенсорный Альфа кабель в упрочненной оболочке <b>GDALPHA-TJ</b> . Максимальная длина кабеля на катушке – до 300 метров	<b>£ 10.50/м</b>
10	<b>GQTY-1</b>	<b>упак.</b>	Стойкие к УФ нейлоновые стяжки для крепления сенсора на сетчатых и решетчатых оградах, 203 мм (упак. 1000 шт.)	<b>£ 178.00</b>
11	<b>GQTY-2</b>	<b>упак.</b>	Стойкие к УФ нейлоновые стяжки для крепления сенсора на сетчатых и решетчатых оградах, 384 мм (упак. 1000 шт.)	<b>£ 367.00</b>
12	<b>GQTY-3</b>	<b>упак.</b>	Стяжки из нержавеющей стали для крепления сенсора к ограде, 201 x 4,5 мм (упак. 100 шт.)	<b>£ 136.50</b>
13	<b>GQTY-3-C</b>	<b>упак.</b>	Стяжки из нержавеющей стали с нейлоновым покрытием для крепления сенсора к ограде (упак. 100 шт.)	<b>£ 147.00</b>
14	<b>GQTY-5</b>	<b>упак.</b>	Стяжки из нержавеющей стали с пластиковым покрытием для крепления сенсора к ограде (упак. 100 шт.)	<b>£ 157.50</b>
15	<b>GDPS-1</b>	<b>м</b>	Пластиковый фиксатор для монтажа сенсорного кабеля на каркасных оградах (за 1 м)	<b>£ 3.15/м</b>
16	<b>GQCL-1</b>	<b>упак.</b>	Пластиковые скобы для крепления сенсорного кабеля (упак. 100 шт.)	<b>£ 16.00</b>
17	<b>GQCL-2</b>	<b>упак.</b>	Пластиковые скобы для крепления сенсорного кабеля GDALPHA-TJ, 7 мм, желтые (упак. 100 шт.)	<b>£ 14.00</b>
18	<b>GQCL-6</b>	<b>упак.</b>	Стойкие к УФ пластиковые скобы для крепления сенсорного кабеля к деревянным оградам, 6 мм (за 1000 шт.)	<b>£ 168.00</b>
19	<b>GQSA-1</b>	<b>шт.</b>	Оцинкованная металлическая скобы 1/2" (за 1 шт.)	<b>£ 0.30</b>
20	<b>GQSA-2</b>	<b>шт.</b>	Скобы из нержавеющей стали для крепления сенсорного кабеля в металлорукаве GDALPHA-FAC (за 1 шт.)	<b>£ 2.26</b>
21	<b>GQSA-3</b>	<b>шт.</b>	Скобы для крепления сенсорного кабеля, 7 мм (за шт.)	<b>£ 0.68</b>

ООО «БИС Инжиниринг-С»  
Тел.: (499) 503-8777 доб. 321, (495) 997-1628, Тел./ Факс: (499) 135-8159  
E-mail: [info@biseng.ru](mailto:info@biseng.ru), <http://www.biseng.ru>, <https://pss-in.ru>

22	<b>GQSA-4</b>	шт.	Скобы для крепления кабеля, 20 мм (за шт.)	<b>£ 0.47</b>
23	<b>GQSA-5</b>	шт.	Двойные скобы для крепления кабеля, 8 мм (за шт.)	<b>£ 2.10</b>
24	<b>GQSA-6</b>	шт.	Двойные скобы для крепления кабеля, 20 мм (за шт.)	<b>£ 2.10</b>
25	<b>GQPUN</b>	шт.	«Ударный» тестер для настройки сенсора на решетчатых оградах	<b>£ 263.00</b>
26	<b>GQHRTT</b>	шт.	Полный комплект испытательного оборудования для имитации различных типов воздействия на ограду	<b>£ 1,026.00</b>

**Примечание: Цены указаны в английских фунтах стерлингов, включая НДС. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты +3%.**

ООО «БИС Инжиниринг-С»  
Тел.: (499) 503-8777 доб. 321, (495) 997-1628, Тел./ Факс: (499) 135-8159  
E-mail: [info@biseng.ru](mailto:info@biseng.ru), [http:// www.biseng.ru](http://www.biseng.ru), <https://pss-in.ru>

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРОВ фирмы Geopir.HERAS (Англия)

Прайс-лист - январь 2019 г.

СЕРИЯ ОБОРУДОВАНИЯ: ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И КОНЦЕВЫЕ КОРОБКИ / ОБОРУДОВАНИЕ  
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОРОТ

NN	Артикул	Ед.	Описание	Цена, фунт стер.
1	<b>GQCOMBO</b>	шт.	Универсальная концевая/соединительная коробка для стандартного сенсорного кабеля GDALPHA и сенсорного кабеля в металлорукаве GDALPHA-FAC	<b>£ 105.00</b>
2	<b>GQCOMBO-2</b>	шт.	Двойная универсальная концевая/соединительная коробка для стандартного сенсорного кабеля GDALPHA и сенсорного кабеля в металлорукаве GDALPHA-FAC	<b>£ 263.00</b>
3	<b>GCJB-2-F1</b>	шт.	Соединительная коробка: два Альфа кабеля и один многопарный фидерный кабель	<b>£ 210.00</b>
4	<b>GCJB-2-F2</b>	шт.	Соединительная коробка: два Альфа кабеля и два многопарных фидерных кабеля	<b>£ 368.00</b>
5	<b>GCJB-4-F2</b>	шт.	Соединительная коробка: четыре Альфа кабеля и два многопарных фидерных кабеля	<b>£ 420.00</b>
6	<b>GQJB-20</b>	шт.	Распределительная коробка для 20 проводников для фидерного кабеля	<b>£ 515.00</b>
7	<b>GCJB-50-R</b>	шт.	Распределительная коробка для установки в стойку для 50 проводников фидерного кабеля	<b>£ 1,103.00</b>
8	<b>GDGBS-A/-C</b>	шт.	Переключатель обхода ворот, управляемый ключом, для стандартных сенсорных кабелей GDALPHA (-A) и сенсорных кабелей в металлорукаве GDALPHA-FAC (-C)	<b>£ 1,155.00</b>

ООО «БИС Инжиниринг-С»  
Тел.: (499) 503-8777 доб. 321, (495) 997-1628, Тел./ Факс: (499) 135-8159  
E-mail: [info@biseng.ru](mailto:info@biseng.ru), <http://www.biseng.ru>, <https://pss-in.ru>

9	<b>GDGBS-B/-D</b>	шт.	Переключатель обхода ворот, управляемый реле, для стандартных сенсорных кабелей GDALPHA (-B) и сенсорных кабелей в металлорукаве GDALPHA-FAC (-D)	<b>£ 368.00</b>
10	<b>GDGLK-A</b>	шт.	Комплект для подключения створки распашных ворот, для стандартных сенсорных кабелей GDALPHA	<b>£ 305.00</b>
11	<b>GDGLK-B</b>	шт.	Комплект для подключения створки распашных ворот, для сенсорных кабелей в металлорукаве GDALPHA-FAC	<b>£ 306.00</b>
12	<b>GDGLK-B2</b>	шт.	Комплект для подключения створки распашных ворот, для сенсорных кабелей в металлорукаве GDALPHA-FAC, соединительный кабель — 2 м.	<b>£ 326.00</b>
13	<b>GDGLK-C</b>	шт.	Комплект для подключения сдвижных ворот, для стандартных сенсорных кабелей GDALPHA	<b>£ 347.00</b>
14	<b>GDCC-C</b>	шт.	Витой фидерный кабель для комплекта подключения сдвижных ворот GDGLK-C	<b>£ 105.00</b>

**Примечание: Цены указаны в английских фунтах стерлингов, включая НДС. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты +3%.**

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРОВ фирмы Geopir.HERAS (Англия)

Прайс-лист - январь 2019 г.

СЕРИЯ ОБОРУДОВАНИЯ: ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - ФИДЕРНЫЕ КАБЕЛИ (СИГНАЛЬНЫЕ/СИЛОВЫЕ) — ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ОБОЛОЧКИ

NN	Артикул	Ед.	Описание	Цена, фунт стер.
1	<b>GQFC-9</b>	<b>м</b>	Соединительный кабель: 1 витая пара, экранированный, упрочненная оболочка, для внешнего применения	<b>£ 3.68/м</b>
2	<b>GQFC-2</b>	<b>м</b>	Соединительный кабель: 2 витых пар, для внешнего применения	<b>£ 2.63/м</b>
3	<b>GQFC-2-A</b>	<b>м</b>	Соединительный кабель: 3 витых пар, для внешнего применения	<b>£ 4.10/м</b>
4	<b>GQFC-2-A-SWA</b>	<b>м</b>	Соединительный кабель: 3 витых пар, бронированный, для внешнего применения	<b>£ 10.40/м</b>
5	<b>GQFC-21</b>	<b>м</b>	Соединительный кабель: 4 проводника, сечение 2,5 мм кв., бронированный, оболочка серого цвета, для линий электропитания	<b>£ 10.40/м</b>
6	<b>GQFC-17</b>	<b>м</b>	Соединительный кабель. 4 витых пары для подключению к интерфейсу RS485, экранированный, Cat5e Duct, 24 awg	<b>£ 3.94/м</b>
7	<b>GQFC-11</b>	<b>м</b>	Соединительный кабель: 5 витых пар, для внешнего применения, заполнение гелем, оболочка серого цвета	<b>£ 3.75/м</b>
8	<b>GQFC-11-SWA</b>	<b>м</b>	Соединительный кабель: 5 витых пар, для внешнего применения, заполнение гелем, бронированный	<b>£ 9.62/м</b>

ООО «БИС Инжиниринг-С»  
Тел.: (499) 503-8777 доб. 321, (495) 997-1628, Тел./ Факс: (499) 135-8159  
E-mail: [info@biseng.ru](mailto:info@biseng.ru), [http:// www.biseng.ru](http://www.biseng.ru), <https://pss-in.ru>

9	<b>GQFC-17-S</b>	<b>м</b>	Соединительный кабель. 8 витых пар, экранированный, Duct, 24 awg, оболочка серого цвета	<b>£ 5.62/м</b>
10	<b>GQFC-12</b>	<b>м</b>	Соединительный кабель: 10 витых пар, заполнение гелем	<b>£ 4.80/м</b>
11	<b>GQFC-12-SWA</b>	<b>м</b>	Соединительный кабель: 10 витых пар, заполнение гелем, бронированный, оболочка зелено-желтая	<b>£ 6.20/м</b>
12	<b>GQFC-20</b>	<b>м</b>	Соединительный кабель, 20 пар, заполненный гелем	<b>£ 6.15/м</b>
13	<b>GQFC-20-SWA</b>	<b>м</b>	Соединительный кабель, 20 пар, бронированный, заполненный гелем	<b>£ 10.46/м</b>
14	<b>GQFC-9-FAC-HS</b>	<b>м</b>	Соединительный кабель: 1 витая пара, экранированный, упрочненная оболочка, для внешнего применения, в металлорукаве из нержавеющей стали	<b>£ 21.00/м</b>
15	<b>GQFAC-HS</b>	<b>м</b>	Металлорукав из нержавеющей стали, повышенной прочности	<b>£ 14.70/м</b>
16	<b>GQCUT</b>	<b>шт.</b>	Специальный резак для металлорукава из нержавеющей стали	<b>£ 126.00/м</b>
17	<b>GQCUT-BLADE</b>	<b>шт.</b>	Лезвие для специального резака для металлорукава из нержавеющей стали	<b>£ 16.00/м</b>

**Примечание: Цены указаны в английских фунтах стерлингов, включая НДС. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты +3%.**

ООО «БИС Инжиниринг-С»  
Тел.: (499) 503-8777 доб. 321, (495) 997-1628, Тел./ Факс: (499) 135-8159  
E-mail: [info@biseng.ru](mailto:info@biseng.ru), [http:// www.biseng.ru](http://www.biseng.ru), <https://pss-in.ru>



## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРОВ фирмы Geopir.HERAS (Англия)

Прайс-лист - январь 2019 г.

СЕРИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НА БАЗЕ ОДНОЗОННОГО АНАЛИЗАТОРА  
СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН ЗДАНИЙ **ИМПАКТОР** (Импактор)

### 1. Основное оборудование

NN	Артикул	Ед.	Описание	Цена, фунт стер.
1	<b>IMPALPHA3/0 25m</b>	комп.	Комплект системы Impactor-25 в составе: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Анализатор IMPALPHA/AN3</li> <li>• Сенсорный кабель GDALPHA-TJ - 25 м</li> <li>• Концевая коробка GQCOMBO</li> </ul>	<b>£ 945.00</b>
2	<b>IMPALPHA3/0 50m</b>	комп.	Комплект системы Impactor-50 в составе: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Анализатор IMPALPHA/AN3</li> <li>• Сенсорный кабель GDALPHA-TJ - 50 м</li> <li>• Концевая коробка GQCOMBO</li> </ul>	<b>£ 1,155.00</b>
3	<b>IMPALPHA3/0 75m</b>	комп.	Комплект системы Impactor-75 в составе: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Анализатор IMPALPHA/AN3</li> <li>• Сенсорный кабель GDALPHA-TJ - 75 м</li> <li>• Концевая коробка GQCOMBO</li> </ul>	<b>£ 1,365.00</b>
4	<b>IMPALPHA/AN 3</b>	шт.	Анализатор IMPALPHA/AN3 системы Impactor	<b>£ 620.00</b>
5	<b>IMP3-DEMO</b>	комп.	Демкомплект системы Impactor	<b>£ 830.00</b>

ООО «БИС Инжиниринг-С»  
Тел.: (499) 503-8777 доб. 321, (495) 997-1628, Тел./ Факс: (499) 135-8159  
E-mail: [info@biseng.ru](mailto:info@biseng.ru), [http:// www.biseng.ru](http://www.biseng.ru), <https://pss-in.ru>

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРОВ фирмы Geopir.HERAS (Англия)

Прайс-лист - январь 2019 г.

СЕРИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НА БАЗЕ ОДНОЗОННОГО АНАЛИЗАТОРА  
СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН ЗДАНИЙ **GUARDWIRE** (Гардвайер)

### 1. Основное оборудование

NN	Артикул	Ед.	Описание	Цена, фунт стер.
1	<b>GW500-1</b>	шт.	Однозонный внутренний анализатор серии Дефенсор. Применяется с сенсорными кабелями GDALPHA-M и GDALPHA-TJ-M	<b>£ 1,418.00</b>
2	<b>GW500-2</b>	шт.	Двухзонный внутренний анализатор серии Дефенсор. Применяется с сенсорными кабелями GDALPHA-M и GDALPHA-TJ-M	<b>£ 2,836.00</b>
3	<b>GQCOMBO</b>	шт.	Универсальная концевая/соединительная коробка для стандартного сенсорного кабеля GDALPHA и сенсорного кабеля в металлорукаве GDALPHA-FAC	<b>£ 105.00</b>
4	<b>GDGLK-A</b>	шт.	Комплект для подключения створки распашных ворот, для стандартных сенсорных кабелей GDALPHA	<b>£ 305.00</b>
5	<b>GDGLK-C</b>	шт.	Комплект для подключения сдвижных ворот, для стандартных сенсорных кабелей GDALPHA	<b>£ 347.00</b>

Примечание: Цены указаны в английских фунтах стерлингов, включая НДС. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты +3%.

ООО «БИС Инжиниринг-С»  
Тел.: (499) 503-8777 доб. 321, (495) 997-1628, Тел./ Факс: (499) 135-8159  
E-mail: [info@biseng.ru](mailto:info@biseng.ru), <http://www.biseng.ru>, <https://pss-in.ru>