

# SMART и RELLOS

## ДАТЧИКИ С ДИАГРАММОЙ ТИПА «ЗАНАВЕС»

Доступны в белом и коричневом цвете

**SMART** - это датчик двойной технологии (ИК+СВЧ) для защиты дверей и оконных проемов. Он особенно устойчив к атмосферным воздействиям и имеет уменьшенные размеры. **SMART** создает сверхузкий барьер типа «занавес» размером 7,5° и имеет регулируемый диапазон дальности действия до 12 метров. Доступен в белом и коричневом цвете.

**RELLOS** - это датчик с диаграммой типа «занавес» для защиты дверей и окон. Уменьшенные размеры датчика и его способность автоматически компенсировать любое внезапное изменение температуры практически делают очень удобным его использование в сложных ситуациях. Он доступен в белом и коричневом цвете.



**SMART** коды изделия: **SMART B** (белый цвет) и **SMART M** (коричневый цвет)

**RELLOS** коды изделия: **RELLOS B** (белый цвет) **RELLOS M** (коричневый цвет)

## SMART

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная дальность 12 м
Электропитание: 10 - 16 V
Невосприимчив к солнечному свету
Зона детектирования по вертикали 80°, угол по горизонтали 7,5°
Защита от взаимного влияния
Антимаскирование
Блок СВЧ - 24 ГГц (К диапазон)
Невосприимчивость - до 2 ГГц
Размеры: 115 x 40 x 45 мм
Монтажный кронштейн в комплекте
Степень защиты IP54



## RELLOS

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная дальность: 8 м
Электропитание: 11,5 – 15,5 V
Зона детектирования: по вертикали - 60°, по горизонтали - 7°
Невосприимчив к солнечному свету
Размеры: 95x28x35 мм
Степень защиты IP54

